デジタルスクリーン製版機


GOCCOPRO シリーズ

総合カタログ

Advanced Professional

QS2536


高精度・高画質で
自動印刷機にも対応した
プロフェッショナルモデル。



Versatile Professional

QS200

多様な製版サイズに対応する
ハイスペックモデル。



Business Entry

GOCCOPRO 100

プリンター感覚で
簡単に製版できる
ビジネスエントリーモデル。





製版プロセスを変え、生産効率を劇的に高めるデジタルスクリーン印刷。

理想科学のGOCCOPROシリーズが、スクリーン印刷を変えます。

鍵を握るのが、「RISOドライ感熱製版システム」。

従来の乳剤製版に比べて、

製版プロセスを大幅に削減でき、暗室や洗い場などの設備も不要。

デジタルの力で、生産効率を劇的に高めます。

スクリーン印刷ビジネスに明るい未来を。

想像を超えるパフォーマンスにご期待ください。

Get out of



f the Dark

Efficient

Get out of the Dark

スクリーン印刷ビジネスに明るい未来を。

Ecological

Economical


GOCCOPROシリーズは、製版時に、乳剤や
ポジフィルムを使用せず、暗室や洗い場などの設備も必要ありません。
消費電力が少なく排水を生じない「RISOドライ感熱製版システム」によって、
スクリーン印刷の生産効率を劇的に高めることが可能です。

RISO Dry Thermal Screen Making System

RISOドライ感熱製版システム

GOCCOPROシリーズを支えるコアテクノロジー「RISOドライ感熱製版システム」はフィルムと紗をラミネート加工したスクリーンマスターをサーマルヘッドの熱で穿孔させるCTS*1システムです。

*1:Computer to screen




様々な用途にお応えする
スクリーンマスターを
ラインアップ

製版プロセスを大幅に効率化

Efficient

乳剤製版と比べ、製版プロセスを大幅に効率化できるデジタル製版。
特別なスキルも必要なく、プリンター感覚のワンタッチ操作で簡単に製版できます。

GOCCOPRO QSシリーズの製版プロセス



版下（データ） → 紗張り → PCダイレクト製版 → 刷版の完成

約10分

乳剤製版のプロセス

約3時間

版下 → ポジフィルム → 紗張り → 乳剤塗布 → 乾燥 → 露光 → 現像・洗浄 → ピンホール修正 → 乾燥 → 刷版の完成

排水を生じず、消費電力も削減

Ecological

乳剤や薬品などを使用しないため消費樹脂量が少なく、洗浄工程がないため排水を生じません。
またポジフィルム出力、露光、乾燥が不要のため消費電力を削減できます。

水を使わない



ゴッコプロ：0L　乳剤：12L

消費電力　約1/14



ゴッコプロ：0.005kWh　乳剤：0.07kWh

消費樹脂量　約1/25



ゴッコプロ：0.4g　乳剤：10.0g


比較条件：製版サイズA3相当/流水量 毎分3L/ポジフィルム出力、露光、乾燥の各工程に2分間ずつ電力を消費するとして算出

作業時間の短縮で、TCO削減

Economical

乳剤製版と比べ、大幅な作業時間の短縮により人件費が削減され、TCO*1削減につながります。
また、大型設備不要のため省スペースで設置でき、外注製版と比較しても低コストです。

*1:Total Cost of Ownership



※グラフはTCOのイメージです。

Advanced Professional

QS2536

先張り

製版スピード 200秒


解像度 600×1,200 dpi

Win Mac

フルカラー印刷・多色印刷の位置高精度。
乳剤版以上の写真画質を実現します。









※スクリーン枠は別売りです。

高精度・高画質で
自動印刷機にも対応した
プロフェッショナルモデル。


高精度・高画質を実現

ベタ表現に優れた600dpi相当の印加エネルギーと穿孔密度1,200dpiの繊細さを兼ね備えた専用サーマルヘッドを搭載。高メッシュカウント・スクリーンマスターとの組み合わせで精細な階調表現が可能です。さまざまな用途に合わせ、豊富なバリエーションのスクリーンマスターを用意しています。



Tシャツ用自動印刷機に対応

QS2536は、海外で標準的なTシャツ用自動印刷機に設置可能な大判フレームに対応したデジタルスクリーン製版機です。



使用シーン（イメージ）



※枠厚20mmの場合、最大製版サイズは457mm×759mm（18.0インチ×29.9インチ）です。

Versatile Professional

QS200

先張り

製版スピード 240秒

解像度 600×600 dpi

Win Mac


ワイドな製版サイズで、高精度の位置合わせが可能。
プロダクト用の印刷機にも対応し、
作業の効率化とコスト削減に貢献します。











多様な
製版サイズに対応する
ハイスペックモデル。




※スクリーン枠は別売りです。

Tシャツから小物まで
多様なサイズに対応

最大A2ワイドサイズまで対応。Tシャツをはじめ、タオルやトートバッグなど、用途に合わせて、大小さまざまなサイズで製版することができます。


最大枠サイズ：580mm×780mm
最大製版領域：420mm×620mm
（A2ワイドサイズ相当）



マスターをムダなく使える
「ワンポイント製版」

未製版の部分にも画像を製版でき、マスターをムダなく使えます。また、面付の版を待たずに製版できるため、納期も短縮できます。

使用済の「画像A」をマスクして次の「画像B」を未使用のスペースへ製版できます。




色分版に便利な2つのソフトウェア 別売品

特別なスキルが不要！初心者でも簡単「スマート色分版」

GOCCOPRO SMART MULTI-COLOR SEPARATION

パソコンで作成したカラー原稿*1を、スポットカラー*2またはプロセスカラー(C/M/Y/K)に自動的に分版*3できるため、刷り色ごとに製版データを作成する手間が省けます。Microsoft® officeなど使い慣れたソフトで作成したデータ*1を活用できます。





*1:XPS形式に変換する必要があります。*2:スポットカラーの場合、最大8版まで版分けが可能です。*3:プロセスカラーの場合、最大8版(C/M/Y/Kの4版とスポットカラーの4版)まで版分けが可能です。

PostScript®対応！プロフェッショナルユースの「WASATCH SoftRIP」

「ワサチ ソフトリップ」を使用することで、アドビシステムズ社のIllustrator®やPhotoshop®などのデザインソフトで作成した特色を含むカラー原稿をRIPで分版でき、簡単に製版データを作成することができます。

WASATCH COMPUTER TECHNOLOGY

Business Entry

GOCCOPRO 100

後張り

製版スピード 105秒

解像度 600×600 dpi

Win Mac*

*別途オプションが必要です。


プリンター感覚の簡単操作で製版でき、紗張りまで手軽に。
よりコンパクトなサイズで、800mmの長尺製版まで可能です。














プリンター感覚で簡単に製版できる
ビジネスエントリーモデル。


置き場所を選ばない
コンパクトサイズ

ゴッコプロ100は、デスクサイドにおける省スペース設計のデジタルスクリーン製版機。置き場所を選ばないため、省スペースでオーダーグッズビジネスをはじめられます。



コンパクトサイズでも
長尺製版が可能

コンパクトサイズながら、最長800mmの長尺製版が可能。ノベルティや、タオル、のぼりなど、さまざまな用途で活躍します。



ゴッコプロ100なら 電解マーキングも簡単に

電解マーキングとは、電気の腐食作用で金属の表面にエッチングする技術です。電解マーキング装置 GP-8rとゴッコプロ100を組み合わせることで、オンデマンド感覚の小ロットマーキングが可能となります。



電解マーキング装置 GP-8r（標準付属品一式）

金属の表面にマーキング





マーキング作品例（ステンレス素材）

デジタルスクリーン製版／手動印刷　複合機

Silk on Demand Pro

RISO取扱商品

後張り　製版スピード 60秒　解像度 600×600 dpi　Win

専用ソフトで画像*1を読み込み、
クリックするだけのかんたん製版。

＊1:JPEG、BMP形式のみ。

製版したスクリーンをそのまま張れる
「製版機」「印刷機」一体型。

使用済みのスクリーンは、次の製版と
同時に自動で巻き取られるので、
張り替えの手間が省けます。

※OS100は手動です。


OS500

大きめサイズで、
厚みのある素材にも
対応が可能。



OS100

手持ちで使えて、
機動力のある
コンパクトタイプ。




デジタルスクリーン製版機セット

TSP–11

RISO取扱商品

先張り　製版スピード 60秒　解像度 300 dpi　Win



かんたん・スピーディーに製版できる、
コンパクトなエントリーモデル。






多版刷りにも対応し、ワンポイントなどの
小さめのプリントに最適です。

セット内容

■本体　■専用フレーム　■専用スクリーン（120メッシュ）
■プリンタードライバー用CD　■専用ヘッドクリーナー（50ml）
■USBケーブル　■ACコード　■説明書、保証書



参考 製版機に対応したプリント機材

製版機本体	 TSP-11	 GOCCOPRO 100	 GOCCOPRO QS200	 GOCCOPRO QS2536
プリント機材	 1色用刷り台  ワイド印刷機  4色用回転刷り台		 印刷用製品台(長台)  多色用回転刷り台	 自動回転印刷機
乾燥・定着機材		 中間乾燥機  アイロンプレス機	 アイロンプレス機	 コンベア乾燥機
その他	 電解マーキング装置			

プリント機能向上のための消耗品

RISO EDGE HARDENER

製版後マスターに塗布することで、ピンホールの発生が抑えられ、耐刷性、画像の視認性が向上します。




サーマルクリーナー#2

製版後、マスターをクリーナーで拭き取り表面のカスを落とすことで印刷がより鮮明になり、インク詰まりも軽減することができます。



■GOCCOPROシリーズ 消耗品・関連資材

※詳細は担当営業までお問い合わせください。



RISOデジタルスクリーンマスター

水性・溶剤インク両用マスターです。
溶剤インクを使う場合は、必ず事前にインクの適性をテストしてからご使用ください。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	メッシュ	巾	巻数	線径	理想価格
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS70P-113-30	#70	1,130mm	30m	71μ	65,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS70P-56-30	#70	560mm	30m	71μ	36,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS120P-113-50	#120	1,130mm	50m	48μ	100,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS120P-56-50	#120	560mm	50m	48μ	55,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS200P-113-50	#200	1,130mm	50m	48μ	155,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS200P-56-50	#200	560mm	50m	48μ	85,000円
		✓	RISOデジタルスクリーンマスター 70P-32-12	#70	320mm	12m	71μ	16,000円
		✓	RISOデジタルスクリーンマスター 120P-32-12	#120	320mm	12m	48μ	17,000円
		✓	RISOデジタルスクリーンマスター 200P-32-12	#200	320mm	12m	48μ	18,000円

RISOデジタルスクリーンマスター（ピンク）

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	メッシュ	巾	巻数	線径	理想価格
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS70P-113-30　PINK	#70	1,130mm	30m	71μ	65,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS70P-56-30　PINK	#70	560mm	30m	71μ	36,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS120P-113-50　PINK	#120	1,130mm	50m	48μ	100,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS120P-56-50　PINK	#120	560mm	50m	48μ	55,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS200P-113-50　PINK	#200	1,130mm	50m	48μ	155,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS200P-56-50　PINK	#200	560mm	50m	48μ	85,000円

※製版仕上がりの視認性を高めるため、RISOデジタルスクリーンマスターをピンクに着色したマスターです。品質に違いはありません。

RISOデジタルスクリーンマスター（カスタム）

ご注文に応じて生産し、販売いたします。納期はご確認ください。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	メッシュ	巾	巻数	線径	理想価格
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS50P-113-20C	#50	1,130mm	20m	71μ	48,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS50P-56-20C	#50	560mm	20m	71μ	27,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS100P-113-20C	#100	1,130mm	20m	54μ	40,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS100P-56-20C	#100	560mm	20m	54μ	22,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS135P-113-20C	#135	1,130mm	20m	54μ	48,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS135P-56-20C	#135	560mm	20m	54μ	27,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS180P-113-20C	#180	1,130mm	20m	48μ	50,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS180P-56-20C	#180	560mm	20m	48μ	28,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS225P-113-20C	#225	1,130mm	20m	40μ	75,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS225P-56-20C	#225	560mm	20m	40μ	42,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS250P-113-20C	#250	1,130mm	20m	40μ	90,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS250P-56-20C	#250	560mm	20m	40μ	50,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS270P-113-20C	#270	1,130mm	20m	34μ	100,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS270P-56-20C	#270	560mm	20m	34μ	55,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS300P-113-20C	#300	1,130mm	20m	34μ	110,000円
✓	✓		RISOデジタルスクリーンマスター QS300P-56-20C	#300	560mm	20m	34μ	61,000円

クイックフレーム

紗張り機を使わずに手作業で枠張りができるタイプのフレームです。特注サイズの作成も承ります。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	標準価格	単位	仕様	備考
✓			クイックフレームA 63×91	36,000円	1枚	外寸：L914mm×W635mm×H24mm 幅40mm	金具でマスターをはさむタイプのフレームです。側面のネジでテンションの調整が可能です。
✓	✓		クイックフレームA 57×80（REV2）	27,000円	1枚	外寸：L800mm×W575mm×H24mm 幅40mm	
✓	✓		クイックフレームA 55×60（REV2）	22,500円	1枚	外寸：L600mm×W550mm×H24mm 幅40mm（プリンターくわえ辺30mm）	
✓	✓	✓	クイックフレームA 31×59	18,300円	1枚	外寸：L590mm×W310mm×H24mm 幅30mm	
✓	✓		クイックフレームB 58×78	7,000円	1枚	外寸：L780mm×W580mm×H20mm 幅30mm	特殊ゴムでマスターを溝に圧入するタイプのフレームです。 ＊1：下のみ足コマ付。 ＊2：上下足コマ付。
	✓		クイックフレームB 50×70	6,700円	1枚	外寸：L700mm×W500mm×H20mm 幅30mm	
✓	✓		クイックフレームB 50×60	6,500円	1枚	外寸：L600mm×W500mm×H20mm 幅30mm	
✓	✓		クイックフレームB（長台）50×60	6,800円	1枚	外寸：L580mm×W500mm×H30mm 幅30mm、足コマ20mm ＊1	
	✓		クイックフレームB（長台）30×54	6,400円	1枚	外寸：L500mm×W300mm×H30mm 幅30mm、足コマ20mm ＊2	
✓	✓		シリコーンベルト50 RISO取扱商品	23,000円	1巻	幅：5.0mm×50m巻	クイックフレームBで使用する特殊ゴムです。必要な長さに切ってお使いください。

アルミフレーム

紗張り機を使用して枠張りするタイプのフレームです。枠張り加工、特注サイズの作成も承ります。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	標準価格	単位	仕様	備考
✓	✓		アルミフレーム5878	3,200円	1枚	外寸：L780mm×W580mm×H20mm 幅30mm	熱コテ用の糊付きタイプのフレームです。
✓	✓		アルミフレーム4860	2,800円	1枚	外寸：L600mm×W480mm×H20mm 幅30mm	

ワンタッチフレーム

特注サイズの作成も承ります。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	標準価格	単位	仕様	備考
		✓	ワンタッチフレーム55	6,500円	1ｾｯﾄ	外寸：L590mm×W320mm×H6mm 幅20mm	クリップ付。 2枚あわせのフレームにマスターをはさみ、クリップどめするタイプのアルミフレームです。
		✓	ワンタッチフレーム39	6,300円	1ｾｯﾄ	外寸：L430mm×W320mm×H6mm 幅20mm	
		✓	ワンタッチフレーム用クリップ RISO取扱商品	800円	1袋	長2本、短2本	高さ6mmのワンタッチフレーム用クリップです。
		✓	ワンタッチフレーム厚枠53	8,500円	1ｾｯﾄ	外寸：L590mm×W320mm×H25mm 幅30mm	2枚あわせのフレームにマスターをはさみ、ネジどめするタイプのアルミフレームです。 半自動印刷機にも使用できる厚みがあります。
		✓	ワンタッチフレーム厚枠42	7,800円	1ｾｯﾄ	外寸：L480mm×W320mm×H25mm 幅30mm	

スクリーンインク

水性・布用インクです。この他にも素材に合わせたさまざまなインクをご用意しています。
※「RISOスクリーンインク」の名称および製品ラベルのデザインをリニューアルいたしました。製品表示上の変更のため、中身は従来と同一のものです。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	理想価格	単位	容量	備考
✓	✓	✓	RISO水性インク	3,000円	1本	1,000ml	ブラック・レッド・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト
✓	✓	✓	理想スクリーンインク	3,000円	1本	1,000ml	えんじ・レッド・ライトブルー・山吹・茜・濃茶・紫・紺・黄緑・朱
				3,500円			蛍光ピンク・蛍光イエロー・蛍光オレンジ
✓	✓	✓	水性ラバーインク	3,500円	1本	1,000g	ブラック・レッド・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト・ブラウン・バイオレット

テープ RISO取扱商品

製版済みマスターを固定するなど、枠張りに使用するテープです。

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	標準価格	単位	仕様	備考
		✓	両面テープ	600円	1巻	幅：15mm×30m巻	ワンタッチフレーム、テンション枠に製版済みマスターを固定するためのテープです。
✓	✓	✓	マスキングテープ	2,700円	1ﾊﾟｯｸ	幅：40mm×18m巻/3巻	製版済みマスターにマスキングをするなど、便利に使えるテープです。シリコン対応ではがれにくくなっています。


プリント機能向上のための消耗品

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	標準価格	単位	容量	仕様	備考
✓	✓	✓	サーマルクリーナー＃2 RISO取扱商品	12,000円	1缶	4L		P.12をご参照ください。
✓	✓	✓	RISO EDGE HARDENER	5,000円		1L		
	✓		テスト用感熱紙（42cm×30m）	4,000円	1ﾊﾟｯｸ		幅：42cm×30m/2本入	
✓	✓		テスト用感熱紙（59cm×30m）	5,600円			幅：59cm×30m/2本入	

オプション

QS 2536	QS 200	GP 100	商品名	理想価格	単位	仕様	備考
		✓	RISO Network Card	50,000円	1個	TCP/IP、Ethernet：100Base-TX/10Base-T	ゴッコプロ100のMacOS接続時に必要です。
		✓	リソーGOCCOPRO プリンタドライバMac用	5,000円			
	✓	✓	GOCCOPRO スマート色分版	55,000円			パソコンで作成したカラー原稿＊1を、スポットカラーまたはプロセスカラー（C/M/Y/K）に自動で分版できるソフトです。＊1:XPS形式に変換する必要があります。

■GOCCOPRO シリーズの主な仕様

	GOCCOPRO QS2536	GOCCOPRO QS200	GOCCOPRO 100
製品写真			
製版可能枠サイズ（外寸）	最小 590mm（幅）×310mm（長さ）（枠の厚さ30mmの場合） 最大 635mm（幅）×914mm（長さ）	最小 260mm×260mm 最大 580mm×780mm　厚さ 20mm～50mm	
製版サイズ	最小 10mm（幅）×10mm（長さ） 最大 457mm（幅）×759mm（長さ）（枠の厚さ20mmの場合） 455mm（幅）×734mm（長さ）（枠の厚さ45mmの場合）	最小 100mm×100mm 最大 420mm×620mm（A2ワイドサイズ相当）	最小 10mm（長さ）×10mm（幅） 最大 800mm（長さ）×297mm（幅）
製版時間	約200秒（A2サイズの場合）	4分以内（A2サイズの場合）	約105秒　（製版長さ420mm、フレーム1［590mm］選択時）
解像度	600dpi×1,200dpi（穿孔密度 1,200dpi）	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi（穿孔密度1,200dpi）
本体サイズ	1,215mm(W) × 800mm(D) × 410mm(H)	980mm(W) × 720mm(D) × 480mm(H)	500mm(W) × 650mm(D) × 385mm(H)（収納時）
質量	約70kg	約67kg	約35kg（マスターは含みません）
理想価格	2,250,000円*1*2	1,780,000円*2	1,200,000円*2

＊1:「RISO TPH無償交換サポートパック」価格。＊2:送料、納入設置指導料を別途申し受けます。

GOCCOPRO QS2536 RISO TPH無償交換サポートパックについて

「RISO TPH無償交換サポートパック」は、『GOCCOPRO QS2536』の製版プロセスにおいて重要部品となるサーマルヘッドの所有権を当社が保有することにより、故障した際に無償（基本料金と技術料金は別途必要です。）で部品交換するパックです。『GOCCOPRO QS2536』ご導入のお客様が、安定した状態でより長くご使用いただける環境を提供します。

■シルクオンデマンドプロ OS500・OS100の主な仕様

	OS500	OS100
製版サイズ	最大 100mm×280mm	最大 50mm×150mm
製版スピード	60秒以内（100mm×280mmの場合）	40秒以内（50mm×150mmの場合）
解像度	600dpi×600dpi（穿孔密度：1,200dpi）	
本体サイズ	404mm(W) × 839mm(D) × 427mm(H)	305mm(W) × 518mm(D) × 155mm(H)
質量	約33kg	製版ユニット：約6kg、印刷ユニット：約2kg
標準価格*1	1,100,000円	660,000円

＊1:送料、納入設置指導料を別途申し受けます。

■TSP-11の主な仕様

	TSP-11
製版サイズ	318mm×213mm
製版時間	約60秒
解像度	300dpi
本体サイズ	620mm(W) × 370mm(D) × 235mm(H)
質量	約12kg
標準価格*1	370,000円

＊1:送料、納入設置指導料を別途申し受けます。

●製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。●このカタログの商品等の写真は印刷のため実際の色とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●、RISO、GOCCOPROおよびRISOドライ感熱製版システムは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。●Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MacはApple Inc.の商標です。●Adobe、Illustrator、PhotoshopおよびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●TWITTER、TWEET（ツイート）、RETWEET（リツイート）およびTwitterのロゴはTwitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。●その他の社名、商品名は各社の登録商標または商標です。●記載の理想価格には税等は含まれておりません。

〈安全にお使いいただくために〉

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

【理想科学工業株式会社　シルクスクリーン関連 公式SNSアカウント】

Instagram @riso_silkscreen

Facebook @risokagaku.ssprint

Twitter @risokagaku_ssp

GOCCOPRO Forum
GOCCOPRO関連の情報配信サイト
ゴッコプロ関連の情報サイト【ゴッコプロフォーラム】
http://goccoproforum.net/jp/

RISO Official Website
https://www.riso.co.jp/product/goccopro/

資料請求・お問い合わせ
お客様相談室 0120-343-338
受付時間10:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）
ホームページ https://www.riso.co.jp/product/goccopro/

理想科学工業株式会社　プリントクリエイト事業部　PC営業部
〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館4階

カタログの記載内容は2019年4月現在のものです。　9411232